www.aquaPEM.eu

aquaPEM

2 Funktionen (2 in 1) Wasserstoff Wasser Generator
hergestellt exklusiv für AQUADOC Group in Europa.

aquaPEM



2 Funktionen (2 in 1) Wasserstoff Wasser Generator

Bedienungsanleitung

Inhalt

- Wichtigste Eigenschaften vom Wasserstoff ------ 1
- Zwei Gebrauch Szenarien ------ 2
- Struktur ------ 2
- Packliste ------ 3
- Gebrauchsanleitung ------ 3
- Vorsichtsmaßnahmen ------ 5
- Tipps ------ 6
- Benutzerkreis ------ 6
- Technische Daten ------ 6
- Garantie ------ 7


Hotline Technische Probleme (International):
+370 698 48348

Email: service@aquapem.eu


Wichtigste Eigenschaften vom Wasserstoff:


- Molekularer Wasserstoff tritt meistens als: Anti-Oxidation, Entzündungshemmung, Anti-Aging und Zellreparatur.
- Aufgrund der oben genannten Funktionen wird molekularer Wasserstoff in breitem Umfang eingesetzt, um oxidativen Stress zu bekämpfen, die mitochondriale Energie zu erhöhen, den Stoffwechsel und die Schönheit zu verbessern.





- Selektive Anti-Oxidation: Wasserstoff kann selektiv schädliche freie Radikale eliminieren und die nützlichen Sauerstoffradikale schützen
- Sicherheit, hohe Wirksamkeit, keine negative Nebenwirkungen.





Zwei Einsatzmethoden

I. Mit Gefäß



Bild (1)

II. Mit Wasserflasche



Bild (2)

Struktur

Tragbarer Wasser – stoffgenerator mit mitgeliefertem Gefäß



Bild (3)

Tragbarer Wasser – stoffgenerator mit Wasserflasche



Bild (4)



Bild (5)

Pack Liste



2 Funktionen (2 in 1) Wasserstoff Wasser Generator



Gebrauchsanleitung



USB Kabel



Ring aus Kieselgel



Silicon Deckel

Gebrauchsanleitung

Betrieb	sanfte Berührung	Erste Blinkfarbe	Signalton
3 Minuten	2 Berührungen	Grün	1 Ton
9 Minuten	3 Berührungen	Blau	2 Ton
Betrieb aus	2 Berührungen	Kein	Kein

- **Blinkfarbencode**
  - Blau: Während eines Ladevorgangs. Nach vollständigem Aufladen erlischt
  - Regenbogen: Während des Betriebes
  - Rot: Akku muss Aufgeladen werden

- **Vor der Inbetriebnahme**

  1.Vor erstem Benutzen die Trinkflasche auseinander nehmen. Kieselgel Ring aus dem Trinkglashals entfernen, wie auf dem Bild (5) gezeigt. Dann wieder zusammenbauen und kräftig zusammenschrauben damit kein Wasser rausläuft. Füllen Sie das Trinkglas mit sauberem Zimmertemperatur-warmem Wasser für 3 Stunden. Spülen sie das Trinkglas aus und Füllen sie erneut mit Sauberem Wasser bis zum Füllstrich (Bild 3).

  2.Laden Sie den Akku vollständig auf.

  3.Spülen Sie das Trinkglas mit sauberem (z.B. destilliertem oder gefiltertem) Wasser aus, ohne die Elektrode zu verkratzen.

  4.Sanft aber schnell berühren Sie den Schalter um mit Erzeugeng von Wasserstoff anzufangen, (probieren Sie aus in welchem Tempo und wie sanft die Berührung erfolgen soll damit der Schutz vor ungewolltem Einschalten nicht einschreitet.) Zwei Berührungen für drei Minuten und drei für neun Minuten Betrieb. (Bitte denken Sie daran: Berühren, nicht drücken)

- **Gebrauch Szenarium 1: wie in Bild (1)**

1. Schrauben Sie den Deckel von dem Trinkglas ab und Füllen Sie es mit Sauberem Trinkwasser bis zum Füllstrich auf (Bild 3).

Schrauben Sie den Deckel auf dem Trinkglas kräftig zu.

2. Sanft aber schnell berühren Sie den Schalter zwei oder drei Mal um Betrieb für drei oder 9 Minuten aufzunehmen.

3. We in Abbildung schrauben sie den Trinkglas auf und Trinken Sie das Wasser.



1. Deckel öffnen 2. Mit Wasser füllen 3. Einschalten 4. Betriebsende abwarten 5. Wasser trinken

- **Gebrauch Szenarium 2: wie in Bild (2)**

1. Wasserstoff Generator von dem Trinkglas trennen (Bild 3).

2. Eine handelsübliche Wasserflasche mit sauberem Trinkwasser so befüllen dass min. 1,5 cm unter dem Flaschenhals frei bleiben.

3. Luft aus der Wasserflasche ausdrücken bis das Wasser ganzen Flascheninhalt aufnimmt um durch Gasentstehung mögliche Schad an der Wasserflasche zu vermeiden.

4. Schrauben Sie den Wasserstoff Generator auf Wasserflasche sicher auf und drehen Sie die Wasserflasche um. Vergewissern Sie sich das kein Wasser raustritt. (Bild 2).

Schrauben Sie den Deckel auf dem Trinkglas kräftig zu.

5. Sanft aber schnell berühren Sie den Schalter zwei oder drei Mal um Betrieb für drei oder 9 Minuten aufzunehmen.

(bitte nicht länger als 9 Minuten Dauerbetrieb, sonst kann der Druck in der Flasche zu stark werden. Nach Beendung des Betriebes schrauben sie Wasserstoff Generator ab und Trinken Sie das Wasser.



1. Wasserstoff Generator mit Wasserflasche zusammenschrauben 2. Umdrehen 3. Einschalten und Betriebsende abwarten 4. Wasser trinken 5. Den Deckel direkt an den Wasserstoff Generator schrauben zum Transport oder Aufbewahrung

Vorsichtsmaßnahmen

- Verwenden Sie zum Schutz des Produkts nur reines Wasser, gereinigtes Wasser oder Mineralwasser mit einer Temperatur unter 60 °C, um Wasserstoff zu erzeugen.
- Um eine Beschädigung des Produkts zu vermeiden, spülen Sie die Wasserstoffflasche nicht mit abgekochtem Wasser oder Reinigungsmittel aus. Verwenden Sie zum Reinigen der Flasche nur weißen Essig mit Wasser (1: 2) oder Zitronensäure mit Wasser gemischt.
- Um ein Auslaufen zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass das Gehäuse und der Wasserstoffgenerator fest angezogen sind, bevor Sie Wasser in die Flasche füllen.
- Wenn das rote Licht während der Erzeugung von Wasserstoff aufleuchtet, laden Sie die Flasche bitte erneut auf und verwenden Sie sie, nachdem sie vollständig aufgeladen ist (zum Schutz des Wasserstoffgenerators funktioniert die Batterie nicht, während der Akku geladen wird).
- Wie in Abbildung (2) gezeigt, wählen Sie bitte den 3-Minuten-Modus kontinuierlich aus, um das Aufpumpen der Flasche zu vermeiden, und erzeugen Sie dabei höchstens dreimal Wasserstoff. Für eine Wasserflasche kann der 9-Minuten-Modus nur einmal gewählt werden. Mit anderen Worten: Bitte nicht länger als 9 Minuten Dauerbetrieb.
- Vor Beginn des Prozesses den Flaschenverschluss festziehen, um das Entweichen von Wasserstoff zu verhindern.
- Das Produkt muss senkrecht mit dem Wasserstoffgenerator unten arbeiten.
- Bitte zerkratzen Sie die Elektrode am Wasserstoffgenerator nicht mit einem harten Gegenstand, sonst wird die Platinbeschichtung beschädigt. Vermeiden Sie auch ein Kratzen der Flasche während der Reinigung, sonst entstehen Kratzer.
- Bei Betrieb ohne Wasser wird die Membrane zerstört. Bitte vermeiden sie es.
- Bitte immer eine kleine Menge Wasser in der Wasserflasche aufbewahren.
- Auf diese Weise kann die Membran feucht bleiben und gewährleistet so einen optimalen Betrieb.
- Bitte gießen Sie das Wasser nach einer Woche aus und gießen Sie einen halbe Stunde lang weißen Essig mit Wasser (1: 2) oder Zitronensäure ein, um die Wasserflasche zu reinigen.
- Wenn das Gerät länger als zwei Tage trocken war bitte vor Inbetriebnahme für 6 Stunden mindestens mit sauberem Wasser einweichen.
- Bitte nicht hohen Temperaturen aussetzen. Bitte nicht in Mikrowelle erwärmen.
- Bitte tränken Sie das Produkt nicht vollständig im Wasser.
- Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu zerlegen, zu reparieren oder zu modifizieren.
- Das Ozon-Auslassloch am Boden des Wasserstoffgenerators darf nicht blockiert werden.

Tipps

- Bitte immer eine kleine Menge Wasser in der Wasserflasche aufbewahren.
- Berühren Sie beim Einschalten des Schalters bitte sanft und schnell den Schalter, um mit der Erzeugung von Wasserstoff zu beginnen (beachten Sie, dass der Soft-Touch weich ist, vermeiden Sie es, auf den Schalter zu drücken). Stellen Sie sicher, dass Ihre Finger nicht zu trocken sind um Schaltsensor aktivieren zu können.
- Es ist normal wenn auf dem Wasserstoff Generator während des Betriebs kleine Wassertropfen kondensieren.
- Die Geräte werden mit ein Bisschen Wasser ausgeliefert um das Austrocknen der Membrane zu vermeiden. Es ist kein Anzeichen dafür dass das Gerät gebraucht ist. Bitte spülen Sie das Gerät vor Inbetriebnahme mit sauberem Wasser aus.
- Wir empfehlen einem Erwachsenen zwischen 4 und 7 Gläser von mit Wasserstoff angereichertem Wasser an Tag zu trinken. Und entsprechend weniger einem Kind.
- Produktreinigung: Es wird empfohlen, jede Woche eine halbe Stunde lang mit weißem Essig in Wasser (1: 2) oder Zitronensäure zu tränken, mehrmals zu schütteln und anschließend mit klarem Wasser zu spülen.

Benutzerkreis

- Ohne Altersbegrenzung

Technische Daten

Batteriespannung	3.7V
Batteriekapazität	1250 mAh
Aufladezeit	3.5-4 Stunden (Bitte nicht während Aufladens benutzen)
Vollaufgeladenes Gerät reicht für	Ca. 18x Dreiminutiges Betrieb, Ca. 6x Neunminutiges Betrieb
Gewicht	320g
Inhalt	320ml
Abmessungen	Durchmesser: 60mm, Höhe:225mm
Angestrebte Gesamtbetriebsdauer	Über 3000 Stunden

Garantie

1.Der Vertreiber garantiert die Ausrüstung für die Dauer von zwei Jahren ab dem Kaufdatum.

2.Die Garantie beinhaltet die Reparatur und den Austausch der defekten Teile durch das vom Händler autorisierte Personal oder den Official Technical Assistance Service (SAT) in ihren Werkstätten.

3.Der Händler ist von der Gewährleistung befreit, wenn Teile natürlichen

Verschleiß, mangelhafter Wartung, Stößen oder anderen Konformitätsfehlern ausgesetzt sind, die eine Folge von unsachgemäßer Verwendung der Ausrüstung gemäß den von dem Hersteller angegebenen Bedingungen und Betriebsgrenzen sind.

4.Die Garantie verliert ihre Wirksamkeit, wenn die Ausrüstung nicht ordnungsgemäß gehandhabt und verwendet wird oder wenn sie von Personal außerhalb des Vertriebs oder eines offiziellen SAT geändert oder repariert wurde. Teile, die als Garantie ausgetauscht werden, bleiben Eigentum des Händlers.

5.Für einen Garantieanspruch muss ein Kaufnachweis vorgelegt werden.

Garantiekarte

Verkaufsdatum:	Jahr Monat Tag
Name:	
Anschrift:	
Tel. Nr.	
Serien-Nr.:	
Beschreibung des Problems:	